Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 06.05.2016 Versiooni number 2 Läbi vaadatud: 06.05.2016

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

· **Ohutuskaardi koostamise kuupäev:** 20.04.2004
· **1.1 Tootetähis**

· **Kaubanduslik nimetus: Melpool 63/G**
· **CAS number:**
2893-78-9
· **EÜ number:**
220-767-7
· **Indeksinumber:**
613-030-00-X
· **1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata**
Kohta andmed puuduvad

· **Aine/preparaadi kasutamine**
Veetöötlus
Desinfitseerimisaine

· **1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**
· **Tootja/Tarnija:**
Melspring International B.V. Phone: +31 (0) 26 - 38420 - 00
Arnhemsestraatweg 8 Fax: +31 (0) 26 - 38420 - 11
NL-6881 NG Velp
· **Ohutuskaardi koostamise eest vastutava pädeva isiku e-posti aadress** sdb@csb-online.de

· **Lähemat informatsiooni saab:** Müük / tehnika
· **1.4 Hädaabitelefoni number:**
Nagu ülalpool või järgmises toksikoloogia infokeskuses
112 Hädaabi
16662 Mürgistusteabekeskus

*

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

· **2.1 Aine või segu klassifitseerimine**
· **Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**



GHS03 leek ringi kohal

Ox. Sol. 2 H272 Võib soodustada põlemist; oksüdeerija.



GHS09 keskkond

Aquatic Acute 1 H400 Väga mürgine veeorganismidele.
Aquatic Chronic 1 H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.



GHS07

Acute Tox. 4 H302 Allaneelamisel kahjulik.
Eye Irrit. 2 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
STOT SE 3 H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
· **Klassifikatsioon vastavalt nõukogu direktiivile 67/548/EMÜ või direktiivile 1999/45/EÜ**



Xn; Kahjulik

R22: Kahjulik allaneelamisel.



Xi; Ärritav

R36/37: Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

(Jätkub lehelt 2)

Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 06.05.2016 *Versiooni number 2* *Läbi vaadatud: 06.05.2016*

Kaubanduslik nimetus: Melpool 63/G

(Jätkub lehel 1)


O; Oksüdeeriv

R8: Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.


N; Keskkonnaohtlik

R50/53: Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

R31: Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

· ***Klassifikatsioonisüsteem:*** *Classification based on test results.*

· ***2.2 Märgistuselemendid***

· ***Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008***

Aine on klassifitseeritud ja märgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamist käsitleva) määruse nõuete kohaselt.

· ***Ohupiktogrammid***



GHS03 GHS07 GHS09

· ***Tunnussõna*** *Ettevaatust*

· ***Märgistuskomponendid ohu määramiseks:***

Naatriumtrokloseen

· ***Ohulaused***

H272 Võib soodustada põlemist; oksüdeerija.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

· ***Hoiatuslaused***

P101	*Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.*
P102	*Hoida lastele kättesaamatus kohas.*
P103	*Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.*
P210	*Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. - Mitte suitsetada.*
P261	*Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.*
P280	*Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.*
P273	*Vältida sattumist keskkonda.*
P303+P361+P353	*NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.*
P305+P351+P338	*SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.*
P309+P311	*Kokkupuute või halva enesetunde korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.*
P304+P340	*SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.*

· ***Lisainformatsioon:***

This substance has shown explosive properties in a test according to Test Guideline A.14 Directive 67/548/EEC.
But the substance is not likely to cause an explosion in so-called "soft packagings". Therefore the substance does not need to classified as an explosive substance in sense of the criteria of the UN test 6(c) under the GHS criteria.
EUH031 Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.
Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).

(Jätkub lehelt 3)

Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 06.05.2016 *Versiooni number 2* *Läbi vaadatud: 06.05.2016*

Kaubanduslik nimetus: Melpool 63/G

(Jätkub lehel 2)

· **2.3 Muud ohud**
· **Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**
· **PBT:** Ei ole kohaldatav.
· **vPvB:** Ei ole kohaldatav.

*
3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

· **3.1 Keemiline iseloomustus: Ained (granuleeritud)**
· **CAS Nr. Kirjeldus**
2893-78-9 Dikloroisotsüanuurhappe naatriumisool
· **Identifitseerimisnumber (-id)**
· **EÜ number:** 220-767-7
· **Indeksinumber:** 613-030-00-X

4. JAGU: Esmaabimeetmed

· **4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus**
· **Üldine informatsioon:**
Isiklik kaitse esmaabi osutajaile.
Remove contaminated clothing.
Mürgituse sümptoomid võivad esineda isegi mitme tunni möödumisel; sellepärast on vajalik meditsiiniline järelevalve vähemalt 48 tunni jooksul pärast õnnetust.
· **Pärast sissehingamist:** Tagage värske õhk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.
· **Pärast nahale sattumist:**
Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage täielikult.
Kui nahaärritus jätkub, konsulteerige arstiga.
· **Pärast silma sattumist:**
Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all. Seejärel konsulteerige arstiga.
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
· **Pärast allaneelamist:**
ÄRGE kutsuge esile oksendamist!
Loputage suud ning seejärel jooge suur kogus vett.
Koheselt kutsuge arst.
· **4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju** Täiendav oluline teave puudub.
· **4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta**
Täiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

· **5.1 Tulekustutusvahendid**
· **Sobivad kustutusained:** Kasutage rohkesti vett.
· **Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained:** Kõik peale vee.
· **5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud**
Kloor
Kuumenemise või tulekahju korral võimalik mürgiste gaaside teke.
Lämmastikoksiidid (NOx)
Vesinikhloriid (HCl) Süsinikmonoksiid
ja süsihappegaas Oksüdeerimine läbi
hapniku arenemise.
· **5.3 Nõuanded tuletõrjujatele**
· **Kaitsevarustus:** Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
· **Lisainformatsioon**
Kõrvaldage tulekahjujärgne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.

(Jätkub lehelt 4)

Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Kaubanduslik nimetus: Melpool 63/G

(Jätkub lehel 3)

Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemi.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

· **6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**
Tagage vastav ventilatsioon
Kandke kaitseriietust.
Hoida inimesi eemal ning jääda tuule poolel.
Vältida tolmu teket.
Hoida eemal süttimisallikatest.
Vältida tolmu sissehingamist.
Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.
Kasutage hingamisteede kaitseseade auru/tolmu/udu toime vastu.
· **6.2 Keskkonnakaitse meetmed:**
Suruda maha tolm veega pihustamisel.
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.
Sattumisel veekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi informeerida vastavaid ametiasutusi.
· **6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:**
Tagage vastav ventilatsioon.
Koguge kokku mehhaaniliselt.
Materjali käitlemine vastavalt eeskirjadele.
Vältige kindlasti igasugust segunemist hapetega/happeid sisaldavate produktidega.
· **6.4 Viited muudele jagudele**
Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni käitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

· **7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**
Tagage hea ventilatsioon/äravool töökohas.
Avage ja töötage mahutiga ettevaatlikult.
Vältige tolmu teket.
Ärge pange jääke tagasi hoiustamismahutitesse.
Mis tahes kogunenud eemaldamata tolm tuleb regulaarselt eemaldada.
Vältida tolmu sissehingamist.
Vältige kindlasti igasugust segunemist hapetega/happeid sisaldavate produktidega.
Veenduge, et töökohas jälgitakse kõiki vajalikke nõudeid.
· **Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:**
Hoida eemal süttimisallikatest - mitte suitsetada.
Kaitsta staatilise elektri laengute eest.
Mitte pihustada avatud leegile või hõõguvatele materjalidele.
Protect from heat and direct sunlight.
Substants/toode võib vähendada süttimisohtlike substantside süttimistemperatuuri.
Hoida hingamisteede kaitseseade kättesaadavalt.

· **7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**
· **Hoiustamine:**
· **Nõudmised ladudele ja anumatele:**
Vett saastavate toodete hoiustamisel järgige kõiki kohalikke ja üleriigiliselt kehtivaid määrusi.
· **Informatsioon koos hoiustamise kohta:**
Säilitada eemal toidust.
Säilitada eemal süttimisohtlikest substantsidest.
Säilitada eemal redutseerivatest ainetest.
Mitte säilitada koos hapetega.
Järgige süttivate vedelainete hoiustamisel kehtivaid määrusi.

(Jätkub lehelt 5)

Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Kaubanduslik nimetus: Melpool 63/G

(Jätkub lehel 4)

· ***Lähem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:***
Kaitsta niiskuse ja vee eest.
Anum säilitada tihedalt suletuna.
Säilitada jahedas, kuivas kohas hästi suletud mahutites.
Säilitada üksnes originaalanumates.
· ***7.3 Erikasutus*** *Täiendav oluline teave puudub.*

*
8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

· ***Lisainformatsioon tehniliste seadmete kohta:*** *Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.*

· ***8.1 Kontrolliparameetrid***
· ***Töökohas järelevalvatavad koostisained piirväärtustega:***
Järgige kõiki töökeskkonna ohutegurite piirnorm tolmu puhul.

· **DNELide**		
2893-78-9 trocloseno sódico		
Suuliselt	*DNEL long-term exposure - systemic effects*	*1,15 mg/kg bw/d (general population)*
Nahal	*DNEL long-term exposure - systemic effects*	*1,15 mg/kg bw/d (general population)*
		2,3 mg/kg bw/d (worker)
Sissehingamisel	*DNEL long-term exposure - systemic effects*	*1,99 mg/m³ (general population)*
		8,11 mg/m³ (worker)

· **PNECide**	
2893-78-9 trocloseno sódico	
PNEC	*0,00017 mg/l (aqua (freshwater)) (Assessment factor 1000)*
	0,0017 mg/l (aqua (intermittent releases)) (Assessment factor 100)
	1,52 mg/l (aqua (marine water)) (Assessment factor 50)
	7,56 mg/kg (sediment (freshwater)) (Assessment factor 100)
	0,756 mg/kg (soil) (Assessment factor 1000)
	0,59 mg/l (STP) (Assessment factor 100)

· ***Lisainformatsioon:*** *Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.*

· ***8.2 Kokkupuute ohjamine***
· ***Isiklik kaitsevarustus:***
· ***Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:***
Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja söökidest.
Koheselt eemaldage kõik määrdunud ja saastunud riideid
Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.
Enne töö alustamist kasutage naha kaitsmiseks nahakaitsekreem.
Enne pause ja töö lõpetamisel peske käed.
Vältida tolmu sissehingamist.
· ***Hingamisteede kaitse:***
Kõigi töökoha piirangute järgimisel ja hea ventilatsiooni olemasolul puudub vajadus eriliste ettevaatusabinõude järele.
Kasutage tolmu tekkimise juhuks hingamisel kaitsevahendeid.
· ***Käte kaitsmine:***
Kaitsekindad
Et vältida nahaprobleemide teket, vähendage kinnaste kandmine vajaliku miinimumini.
Enne kinda igat kasutust kontrollige kinda läbilaskvust.
Kinnaste materjal peab olema läbitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.
Kinda materjali valik tuginedes läbitungivuse aegadele, difusiooni ja degradeerimisnäitajatele
· ***Kinnaste materjal***
PVC-st kindad
Kummist kindad

(Jätkub lehelt 6)

Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 17.10.2013 Versiooni number 2 Läbi vaadatud: 17.10.2013

Kaubanduslik nimetus: Melpool 63/G

(Jätkub lehel 5)

Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimärgistusest ning erineb erinevate tootjate puhul.

· **Kinnaste materjali läbitungimisaeg**
Täpse läbitungimisaega on määranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb järgida.
· **Silmakaitse:** *Tihedalt hermeetilised kaitseprillid*
· **Kehakaitse:** *Kaitsev tööriietus*

*
9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

· **9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**	
· **Üldine informatsioon**	
· **Välimus:**	
Kuju:	Kristall
Värvus:	Valge
· **Lõhn:**	Nagu kloor
· **Lõhnalävi:**	Kohta andmed puuduvad
· **pH väärtus:**	Ei ole kohaldatav.
· **Oleku muutus**	
Sulamispunkt/Sulamisvahemik:	Ei ole määratud.
Keemispunkt /Keemisvahemik:	Pole kohaldatav
· **Leegipunkt:**	Ei ole kohaldatav.
· **Leekivus (kõva, gaasikujuline):**	Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.
· **Süttimistemperatuur:**	
Lagunemistemperatuur:	~240 °C
· **Isesüttimine:**	Kohta andmed puuduvad
· **Plahvatusoht:**	According to GHS criteria in so-called "soft packings" not explosive.
· **Plahvatuse piirväärtused:**	
Alumine:	Kohta andmed puuduvad
Ülemine:	Kohta andmed puuduvad
· **Oksüdeerumisomadused**	oksüdeeriv
· **Auru rõhk:**	Kohta andmed puuduvad
· **Tihedus:**	Ei ole määratud.
· **Mahu tihedus juures 20 °C:**	~ 900 kg/m³
· **Suhteline tihedus**	Kohta andmed puuduvad
· **Auru tihedus**	Kohta andmed puuduvad
· **Aurustumistase**	Kohta andmed puuduvad
· **Lahustatavus / Segunemine**	
Vesi juures 25 °C:	~ 330 g/l
· **Eraldumiskoefitsient (n-oktanool/vesi):**	Kohta andmed puuduvad
· **Viskoossus:**	
Dünaamiline:	Pole kohaldatav
Kinemaatiline:	Pole kohaldatav
· **9.2 Muu teave**	Täiendav oluline teave puudub.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

· **10.1 Reaktsioonivõime** *see 10.3*

(Jätkub lehelt 7)

Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 17.10.2013 *Versiooni number 2* *Läbi vaadatud: 17.10.2013*

Kaubanduslik nimetus: Melpool 63/G

(Jätkub lehel 6)

· **10.2 Keemiline stabiilsus**
· **Termiline lagunemine / välditavad tingimused:**
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. - Mitte suitsetada.
Selleks, et vältida termilist lagunemist, ei tohi üle kuumutada.
Temperatuur üle 200 °C
Niiskus
Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.
· **10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus**
Reageerib süttimisohtlikke substantsidega.
Reageerib tootes immutatud tekstiilidega (nt puhastusvill).
Käitub oksüdeeruva ainena orgaanilistel materjalidel nagu puu, paber ja rasvad.
Reageerib tugevalt veega.
· **10.4 Tingimused, mida tuleb vältida** Täiendav oluline teave puudub.
· **10.5 Kokkusobimatud materjalid:**
Happed
Redutseerivad ained
Süttimisohtlid ained
Vesi
· **10.6 Ohtlikud lagusaadused:**
Lämmastikoksiidid
Kloor
Lämmastikoksiidid (NOx)
Vesinikkloriid (HCl)
Süsinikmonoksiid ja süsihappegaas

*
11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

· **11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta**
· **Äge toksilisus:**

· **LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks:**		
2893-78-9 trocloseno sódico		
Suuliselt	LD50	~992 mg/kg (hiir)
		1823 mg/kg (rott)
Nahal	LD50	> 5000 mg/kg (rott)
Sissehingamisel	LC50/4 h	0,27 - 1,17 mg/l (rott) (OECD 403)

· **Peamine ärritav efekt:**
· **nahal:** Kokkupuude niiskusega võib põhjustada söövitust või ärritust.
· **silmadel:** Ärritav efekt.
· **subäge kroonilise mürgisuse toime:** Kohta andmed puuduvad
· **Sensibiliseerimine** Sensibiliseerivaid efekte pole teada.
· **Krooniline mürgisus** Kohta andmed puuduvad
· **Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised mõjud**
Praeguste teadmiste kohaselt ei ole CMR-efekte pole teada.

*
12. JAGU: Ökoloogiline teave

· **12.1 Toksilisus**

· **Veetoksilisus:**	
2893-78-9 trocloseno sódico	
LC50/96 h	> 2100 mg/l (onchorhyncus mykiss)

· **12.2 Püsivus ja lagunduvus** Täiendav oluline teave puudub.
· **12.3 Bioakumulatsioon** Täiendav oluline teave puudub.
· **12.4 Liikuvus pinnases** Täiendav oluline teave puudub.

(Jätkub lehelt 8)

Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Kaubanduslik nimetus: Melpool 63/G

(Jätkub lehel 7)

· **Ökotoksilised efektid:**
· **Märkus:** Väga toksiline kaladele
· **Täiendav keskkonnaalane informatsioon:**
· **Üldised märkused:**
Materjal on kahjulik keskkonnale.
Samuti mürgine kaladele ja planktonile veekeskkondades.
Vee ohtlikkusklass 2 (Saksa eeskirjad) (Hinnang nimekirja järgi): ohtlik vee jaoks
· **12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**
· **PBT:** Ei ole kohaldatav.
· **vPvB:** Ei ole kohaldatav.
· **12.6 Muud kahjulikud mõjud** Täiendav oluline teave puudub.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

· **13.1 Jäätmetöötlusmeetodid**
· **Soovitused** Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
· **Jäätmete kõrvaldamise võti:** käitlus vastavuses kohalike/rahvuslike nõuetega
· **Euroopa jäätmekataloog**
Jäätmete kõrvaldamise võtmenumbrid Euroopa jäätmeloendist tuleb määrata sõltuvalt päritolust ja töötlemisest.

· **Puhastamata pakend:**
· **Soovitused:** Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
· **Soovitatavad puhastusagendid:** Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

*

14. JAGU: Veonõuded

· **14.1 UN number**	
· **ADR, IMDG, IATA**	UN2465
· **14.2 ÜRO veose tunnusnimetus**	
· **ADR**	UN2465 DIKLOROISOTSÜANUURHAPPE SOOLAD
· **IMDG, IATA**	DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS
· **14.3 Transpordi ohuklass(id)**	
· **ADR**	



· **klass**	5.1 (O2) Oksüdeeruvad substantsid.
· **Ohtlikkusmärge**	5.1
· **IMDG**	



· **Class**	5.1 Oxidising substances.
· **Label**	5.1

(Jätkub lehelt 9)

Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 17.10.2013 *Versiooni number 2* *Läbi vaadatud: 17.10.2013*

Kaubanduslik nimetus: Melpool 63/G

(Jätkub lehel 8)

· **IATA**



· **Class**	5.1 Oxidising substances.
· **Label**	5.1
· **14.4 Pakendi rühm**	
· **ADR, IMDG, IATA**	II
· **14.5 Keskkonnaohud:**	
· **Mere saasteaine:**	Sümbol (kala ja puude)
· **Spetsiaalne märgistamine (ADR):**	Sümbol (kala ja puude)
· **14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele**	Hoiatus: Oksüdeeruvad substantsid.
· **Ohtlikkuskood (Kemler):**	50
· **EMS Number:**	F-A,S-Q
· **14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga**	Ei ole kohaldatav.
· **Transport/Lisainformatsioon:**	We only recommend to transport the products dry and in the original packaging. Transpordi posti teel võib olla keelatud või piiratud.
· **ADR**	
· **Vabastatud koguses (EQ):**	E2
· **Piiratud koguses (piirkogus LQ)**	1 kg
· **Veo kategooria**	2
· **Tunneli piirangu kood:**	E
· **UN "Model Regulation":**	UN2465, DIKLOROISOTSÜANUURHAPPE SOOLAD, 5.1, II

*
15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

· **15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid**

· **Rahvuslikud eeskirjad:**

· **Informatsioon kasutuspiirangute kohta:**
rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele.
Töötamine tuleb piirata alaealistele.

· **Rikete eeskirjad:** Koguse piiranguid tuleb järgida vastavalt "EC Seveso" direktiivile.

· **Veeohu klass:** Vee ohtlikkusklass 2 (Hinnang nimekirja järgi):ohtlik vee jaoks.
· **15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:** Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Käesolev informatsioon põhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mõningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning ei kehtesta õiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

· **MSDS-d väljastav amet:**
C.S.B. GmbH
Düsseldorfer Str. 113
47809 Krefeld / Germany
Phone: +49 - 2151 - 652086-0
Fax: +49 - 2151 - 652086-9

· **Lühendid ja akronüümid:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

(Jätkub lehelt 10)

Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 17.10.2013 *Versiooni number 2* *Läbi vaadatud: 17.10.2013*

Kaubanduslik nimetus: Melpool 63/G

(Jätkub lehel 9)

ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS:
Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) DNEL:
Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

· ***Allikad*** *ECHA, European Chemicals Agency*

· **** Kuupäev võrreldud eelmise muudetud versiooniga.***